

THOMÆ SYDENHAM,
Medicinæ Doct. ac Practici quondam Lon-
dinensis Celeberrimi

PRAXIS MEDICA
EXPERIMENTALIS,
Sive
OPVSGVLA
VNIVERSA

Quotquot hactenus ab Autore ipso
ultimum revisa & aucta in lucem
prodierunt,

Nunc primum in unum collecta volumen, à men-
dis probè repurgatum, indicibusq; necessariis ac-
curatissimis exornatum.



LIPSIAE,
APVD THOMAM FRITSCH.
M. DCCXL.



INDEX.

- A** Bonitus curatio. 538. 765
 Acupunctura in Hydrope rejicitur. 635
 Aer terrenis effluviis inguinatus Epidemicorum morborum
 causa. 44. 296. 304. 649
 Aeris dispositio sola Pestem &c potest suscitare. 132
 Aeris manifestae qualitates morbos Epidemicos variè mode-
 rantur. 45
 non tamen eos producunt. 237. 649
 Aeris mutatio in Febribus chronicis & alde nonnunquam est sa-
 lutaris. 115
 Aeris mutatio quo morbi tempore fieri debent. 116
 Aeris occultum quoddam & vicium &arios gignit morbos. 129. 238
 Affidus quidam Scorbuti nomine perperam insigniuntur.
 78. 349
 Alba profluvia, &c. Fluor multiebris.
 Alexipharmacæ pleraque calida sunt. 137
 Alexipharmacæ ecculinæ quâdam indole agere, ne cum con-
 flat. 138
 Alexipharmacæ sudores solum movendo videntur operari.
 138
 Allium laudatur in Hydrope incipiente. 633
 in Variolis const. pedum plantis admovendum. 473
 Alvi profluvium & somnis a sudore sedantur. 153. 154
 Amentia &c Mania post Febres Intermittentes autumnas-
 les. 123
 Ambustorum curatio optima linteo madefacta in spiritu &c.
 343. 783
 Anatomia quanam notitia Medico necessaria. 619
 Anethum non semper prescribit singulare. 87
 Angina à quo aeris temperamento plerumque oriatur. 45
 Ecc 2
 Angi-

I N D E X.

<i>Angina Descriptio.</i>	357. 737
<i>Curatio.</i>	358. 738
<i>Angina Epidemica.</i>	324
<i>Anicula Medicorum simia stolidæ ac infelices.</i>	188. 192
<i>Anima Mundi.</i>	158
<i>Amimi pathemata spirituum syphiasin solvunt.</i>	588
<i>Annorum constitutiones varia ab occultâ aeris alteratione.</i>	44
<i>Anodyna, vid. Paregorica.</i>	
<i>Antimonialia Emetica nunquam tuto exhibentur puerulis infra adolescentiam constitutis,</i>	67
<i>neque iuto præbentur, nisi probè diluta fuerint.</i>	64
<i>Aphtha in Dysenteria.</i>	222
<i>Aphtha Febris supervenientes quomodo removenda.</i>	659. 673
<i>Apoplexia curatio.</i>	750. seq.
<i>Apostema quid sit.</i>	204
<i>Apostematis cum Febre Analogia.</i>	ibid.
<i>Apozema aperiens & antiscorbuticum.</i>	715
<i>Apozema pectorale in Pleuritide.</i>	335
<i>Apozematis post Febres autumnales usurpandi formula.</i>	119
<i>Appetitui agrorum, lices incongruo, sèpius indulgere oportet.</i>	288. 289. 457
<i>Aqua antiscorbutica.</i>	789
<i>Aqua Cardiacæ temperata.</i>	227
<i>Aqua destillata in Podagrâ.</i>	570
<i>Aqua Menihæ in Vomitu egregie confert.</i>	91
<i>Aqua minerales cur nou in omnibus terminibus ventris salu- tares.</i>	668
<i>Aqua minerales multum fitanda in gonorrhœâ.</i>	423
<i>Aqua minerales ferrea quando hystericas præbenda.</i>	516
<i>cum non transeunt, ab his plane abstinentur, per diem unum alterumque.</i>	ibid.
<i>Aqua minerales eadem in quibus calculofistulo usurpentur.</i>	707
<i>Aqua minerales quibus Podagrîcæ minus convenient.</i>	709
<i>Aqua Rosarum capiti applicata Vigiliis medetur.</i>	83
<i>Ars Medica valde adhuc imperfecta.</i>	288
<i>non rectius, quam ab ipsius usu addiscitur</i>	4
<i>Artis Medicæ incrementum in quo consistat.</i>	11
<i>Arthritis.</i>	344
<i>Arthri-</i>	

INDEX.

<i>Arthrus Naturae medicatrix instrumentum.</i>	40
<i>Arthritidem praecedentia & consequentia Symptomata Scorbuti mentiuntur.</i>	349
<i>In Arthritide materia morbifica recursus summe noxius.</i>	142
<i>Asthma siccum.</i>	343
<i>Asthmatis inveterati curatio.</i>	785. seq.
<i>Autoris integritas.</i>	455
<i>Autumno humores sunt viscidiiores quam Vere.</i>	99
B otanica sensuum testimonio debet inniti.	54
<i>Bubones in Peste.</i>	137
<i>Bubonum in Peste exortus.</i>	136
<i>Bubo pestilentialis interdum ex improviso disparet.</i>	141
C æci dantur meatus ex abdominis cavitate in intestina.	618
<i>Calculus Renum prævenitur copiosa cerevisia tenuis sub noctem compotatioue.</i>	579
it. potu diatetico loco potus ordinarii.	584-585
<i>Calculi magnitudo ureteris capacitatem haud superans quomodo cognoscatur.</i>	707
<i>Calculi curatio</i>	600.708
<i>Manna in sero lactis solum commendatur.</i>	702. & seq.
<i>Laudantur & Aqua chalybeata, nisi major calculus renum adfuerit.</i>	707. 708
<i>Calculum Renum simulans affectus.</i>	268
<i>Calculum Vesicae simulans affectus.</i>	269
<i>Ejusdem memorabile exemplum.</i>	269
<i>Vulgaria contra Calculum Vesicæ remedia hic nocebant, proderat vero Narcoticum.</i>	ibid.
<i>Calor Adolescentorum juxta cubantium interdum debilis mirè confert.</i>	79
<i>Canis rabidi morsus.</i>	784.
<i>Curatio.</i>	785
<i>Capillorum abrasio in Phrenitide confert & cur.</i>	660
<i>Cardiaca quibus conferant, & quo morbi tempore exhibenda.</i>	71 73
<i>Cardiaca moderata.</i>	74
<i>Eorundem formulae.</i>	ibid.
<i>Cardiaca generosa.</i>	124
<i>Eee 3</i>	<i>Car-</i>

I N D E X.

<i>Cardiacorum virtus.</i>	107
<i>Cataplasma in Rheumatismo.</i>	347
<i>Catarrhi Epidemici Anno 1675.</i>	275 276
<i>Catharticorum exhibitio nimia in plurimis affectionibus noxia.</i>	510
<i>Catharticum pro Infantibus tenellis.</i>	716
<i>in Catharticis exhibendis cautio per quam necessaria.</i>	512
<i>Cerevisia purgativa.</i>	716
<i>Chalybs, &c. de ejus usu in Hystericis affectionibus.</i>	513. ad 518
<i>Chalybs cum nihil proficerit in morbis curandis, aqua mineralis ferrea adeunda.</i>	516
<i>cumque ista minus conferant, aqua calida sulphurea, quales Bathonienses, adeunda.</i>	518
<i>Chlorosis quomodo curanda.</i>	513. 781
<i>Cholera morbus quo anni tempore, invadere soleat.</i>	47. 211
<i>quamdiu graffetur.</i>	558
<i>ejus descriptio.</i>	216. 759
<i>curatio nec catharticis, nec adstringentibus molienda.</i>	217
<i>quopacum perficiatur.</i>	218. 759
<i>Cholera epidemica.</i>	372
<i>ejus curatio.</i>	372
<i>Cholera secca.</i>	217
<i>Chorea Sandii Viti.</i>	661 748
<i>Chronici morbi indigestionibus debentur.</i>	573
<i>modus quo gigntuntur.</i>	ibid.
<i>quomodo sum præveniendi, tum curandi.</i>	575
<i>qualis interim dieta observanda.</i>	578. 579
<i>Chronici morbi plures Scorbuti larvam gerunt.</i>	350
<i>Chymica quoque utilis.</i>	621
<i>Chymica morbos non ita mirè debellant.</i>	498
<i>Chymica præparatio medicinas deteriores sapè reddit.</i>	508
<i>Cicatrices Variolarum regimine moderata præcautentur.</i>	193
<i>Cicatrices Variolarum præcaudendi ratio.</i>	301
<i>Clyster in Diarrhœa.</i>	87
<i>Clysteres in soporosis affectionibus valde utiles.</i>	281
<i>Cly-</i>	

I N D E X.

- Clysteres in quibusdam Colicis plus nocent, quam profund.* 263, 270
Clysteres in Senum Febribus minus tuti, 69
Clysteres fumi tabaci commendantur omnium potentissimi. 671
Clysterum frequens usus in Februm declinatione standus 70, 309
Clysterum frequens usus in Hypochondriacis & Hysterica no-
cet. 309
Colta, non cruda, sunt medicanda. 207, 284, 65, 679
Colica Biliosa & Hysterica quam diversae esse debeat cura-
tiones. 530
Colica Biliosa descriptio. 259, 757
causa. 260
curatio. 260, 758
Euemata nullius hic usus. 263
Equitatio in declinatione laudatur. 264
Dietæ. 266
Colica Hysterica descriptio. 267, 763
Anodynō sedatur, interdilis venatione & ca-
ibarſe. 269, 763
nisi in Galde sanguineis. 271, 763
Præservatio. 763
ſep̄ definit in Ilerum. 271, 764
cujuſ curatio ostenditur. 271, 272, 764
Colica Hysterica & Hypochondriaca curatio eadem. 271, 764
Colica Pictorum. 760
Color excretorum ſepe nullam Practico ſuggerit indica-
nem. 270
Colorum ſpeculario admodum incerta. 499
Comatis Febris ſupervenientis curatio. 287, 660
Comain Gariolis. 173, 197
Concoctio in Febribus quid. 72
Corroborationia primi ordinis. 389, 518
Corroborationium omnium maximum eſt Equitatio. 521
Inter Corroborationium uſum Galbarsica nunquam interca-
landa. 632
Conſtitutioni aeris præſenti. Intermittentibus febribus omni-
nō ſavent, ſucceſſura videtur febris continua Depura-
Eee 4 toria,

I N D E X.

<i>toria, quam regnaturam per aliquot annos Pestis tandem excipiet.</i>	455
<i>Constitutiones Epidemicae, vid. Epidem. Constatut.</i>	
<i>Contagium quomodo propagetur.</i>	313
<i>Contusionum curatio.</i>	603-784
<i>Convulsio Dentitioni Infantum superveniens sola Veneficatione curatur.</i>	248
<i>specifica Bulgaria hic minus tuta sunt.</i>	249
<i>Convulsiones pro partium, quas invadunt, diversitate varios signunt vel simulant affectus,</i>	268
<i>præstant hic Narcotica præ omnibus aliis.</i>	268
<i>Convulsionibus obnoxia est qualibet corporis pars.</i>	268
<i>Convulsibi motus non semper Evacuationes prohibent.</i>	661
<i>Correctiorum purgantibus immisceri solitorum incommoda.</i>	427
<i>Cortex interior Sambuci laudatur in Ascite grandiore.</i>	627-768
<i>Cortex Peruvianus inter anti-quartanaria hædenus unicum.</i>	112
<i>conferre etiam poterit in Tertianis.</i>	114. 381
<i>Febrim sèpius suspendit, quam debellat.</i>	112
<i>Methodus eundem exhibendi.</i>	113. 381. 389-390
<i>Cortex Peruvianus laudatur quoque in Affectionibus Hystericis.</i>	518. & Podagrâ.
<i>Rheumatismus scorbuticus unicum ejus incommodum.</i>	570
<i>quare Cortex ita male audit.</i>	377-379
<i>quomodo intensata ejus discrimina evitari possint,</i>	380
<i>quod imberbitò inculpetur.</i>	381
<i>quod inter corticem exhibendum decubitus in lecto, & cardiacorum assumptio sint diligenter evitanda.</i>	383
<i>quod omnes evacuationes post ejus usum sint interdicenda.</i>	386
<i>Cortex febribus inflammatoris curandis ita non confert,</i>	
<i>ut planè ob sit.</i>	401
<i>In Febre, que Quotidianam aliquatenus imitatur,</i>	
<i>inefficax.</i>	606
<i>In sanguine & spiritibus confortandis egregium est reme-</i>	

I N D E X.

remedium 519. in affectionibus Hypericis & Hypochondriacis 519. item in Podagrā prævenienda.	570
Cortex in electuariis & pilulis exhibitus. 381. 723. in infusione.	384. 724
Crapula febres producit.	325
Croci metallorum infuso.	196
quoties in Hydrope repetenda.	624
Curationis in morbis acutis rēlē infusione a character.	241
Cutis affectuum curatio,	355. & seqq.
D ebilibus adolescentiolorum accubitus mirè interdum prodeft.	79
Decoctum album ex Pane & Cornu Cerbi.	228. 255
Decoctum amarum purgativum.	718
Decoctum amarum quando usurpandum.	385
Decoctum Aperiens & antiscorbuticum.	715
Decoctum Diæticum.	714
Decoctum Pulli in Cholera laudatur.	217. 218. 753
Dentitioni Infantum superveniens Convulsio sola Venae- gione curatur.	249
Specifeca Bulgaria hie minus tutæ sunt.	249
Despumatio in Febris Intermittentibus.	94
Diabetes.	776
Diabetis curativa indicatio.	388
Remedia medica.	388
Diata Febrim præcavens.	307. 308
Diata in Lue venerea observanda.	434
Diata Podagricorum.	578. 579
Diata qualis in morborum Chronicorum curatione obser- vanda.	578. 579
Diata lactea in Podagrā censura aqua.	579. 580
Diaphoresis non convenit in omni febre.	284. 679
periculi plena est in tertianis & quotidianis.	375.
	376
Diaphoresis quænam profit, quænam verò noceat.	284. 285
Diarrhoeæ curatio.	64. 228. 229. 755
Diarrhoeam, ubi vomitioni conjungitur, ab Emesico, non ab adstringentibus propriæ sifti.	64

I N D E X.

- Epidemicae constitutiones generales suas habent periodos.* 215.
 304
ab occultis aeris crassi pendente, non à manifesta. 44.
 237. 238. 649
- Epidemica constitutio ann. 1661. 61. 64.* 55
annor. 1665. 66. 129
annor. 1667. 68 & partim ann. 69. 159
annor. 1669. 70. 71. 72. 211
annor. 1673. 74. 75. 273
- Epilepsia adulorum qua methodo curari posse videatur.* 664
- Epilepsia puerorum.* 777. seq.
- Epileptici insultus in Infantibus Variolarum sapè sunt prænuntii.* 162
- Equitatio est confortans maximum.* 521
- Equitatio est exercitiorum omnium primarium.* 591
est in colica aliisque morbis chronicis exercitium utilissimum. 264. 265
- Equitationis beneficia in morbis rebellibus devicendis.* 521
in Tabidis Phthisicisq. 523. 788
- Exemplum Hypochondriaci deplorati equitatio-*
nem mirè refluenti. 522
- Equus septem annorum.* 95
- Erysipelas descriptio.* 352. 353
curatio. 354
- Evacuationes sponte à natura fieri solitae imitari velle sapè*
stolidum est. 286
- Exanthemata Pestilentialia post nimios & coetos sudores.* 146
 147
- Exercitio calefacti solicite vitare debent frigus.* 325
- Exostoses Venereæ quomodo tractanda.* 433
- Expectoratione Pleuritidem curare velle periculoseum.* 337
- F**ebris quomodo fiat. 40. 41
Febris est naturæ instrumentum ad impuritatum secre-
tionem. 72. 204
- Febris Naturæ primaria.* 317. 318
- Febris continua omnium, quas Autòr novit, maxime unifor-*
mis. 56
- Febris*

I N D E X.

<i>Febris continua constitutionis annor. 1661. 62. &c. 58. curatio.</i>	
<i>constitutionis annor. 1667. 78. & 69.</i>	61
<i>eius curatio.</i>	200
<i>constitutionis annor. 1670. 71. & dicta Dyse: erice.</i>	205
<i>curatio.</i>	236
<i>constitutionis annor. 73. 74. 75.</i>	240
<i>curatio.</i>	277
<i>Febris nullo vere continua Autori visa est ab anno 1680. nisi forte ob rem male gestam.</i>	279. 280
<i>Febris Intermittens, vide, Intermittens Febris.</i>	399
<i>Febris Pestilens, vid. Pestis.</i>	
<i>Febris Pestilens per diaphoresin, Pestis per abscessus propriet solvi videtur.</i>	140
<i>Febris depuratoria.</i>	317. 723
<i>Febris Erysipelatosa.</i>	352. 735. 736
<i>Febris in Angina.</i>	327
<i>in Pleuritide.</i>	327
<i>Febris Infantum.</i>	728
<i>Febris Infantum dentitioni superveniens quomodo profigenda.</i>	674. 675. 779
<i>Febris Infantum Heclica.</i>	675. 779
<i>Febris Heclica.</i>	352
<i>Febris cum Scorbuto.</i>	75
<i>cum Tussi.</i>	307
<i>cum Variolae.</i>	169
<i>Febris sub tormentibus ventris delitescens quomodo expugnanda.</i>	667
<i>Febris continua species quomodo ab aliis Epidemicis tum gras- santibus dignoscatur.</i>	318. 319. 320
<i>Febris certam semper spectem è phanomenis elicere difficile est.</i>	139
<i>Febris cum Apostemate analogia.</i>	204
<i>Febris Nova natura quomodo investiganda.</i>	321
<i>qua demum cautela Indicationes curativa sumenda in exortu Novæ Febris.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Febris Nova A. 1685. descriptio.</i>	648. & seqq.
<i>curatio.</i>	651. & seqq.
	<i>Disea</i>

I N D E X.

<i>Diata.</i>	618
<i>curatio in infantibus.</i>	674
<i>Febris species unde possit dignoscī.</i>	239. 240
<i>Febris Hyemalis descrip:io.</i>	639
<i>curatio.</i>	641
<i>Febris eadem hyemalis pro nova potius febris venditatur spe- cie.</i>	648. & seqq.
<i>Febris putrida Variolis confluentibus supervenientis descri- ptio.</i>	693
<i>curatio.</i>	694. & seqq.
<i>Febris Scarlatinae descrip:io.</i>	328. 731
<i>curatio simplicissima.</i>	329. 330. 731
<i>Febrim praecavens diata.</i>	307. 308
<i>In Febre commotionis vocem præstat usurpare, quam Fer- mentationis vel Ebullitionis.</i>	58
<i>In Febre quadam Epidemicā materia in sanguine crassiſſies.</i>	203
<i>In Fehre sanguis commogetur vel ad heterogenei secretionem, vel ad novam suscipiendam diathesin.</i>	60
<i>Febre non raro accedit purus sanguis.</i>	60
<i>Febe non raro corripiuntur fani.</i>	60
<i>Febre sublata probè purgandus est ager, non autem prius</i>	117.
<i>Finita purgatione Paregoricum exhibendum.</i>	118
<i>Febres adolescentium vigentium.</i>	107
<i>Febres autumnales continua & intermittentes qua in re à se inveniuntur differant.</i>	105. 106
<i>Febres continua Epidemica diversam midendi methodum ex- poscent.</i>	43
<i>Febres continua quare paucæ occurrant vere, nisi in constitu- tione Epidemica.</i>	99
<i>Febres cum notabili Symptomate.</i>	323. 324
<i>Febres è levi diata errore.</i>	107
<i>Febres Epidemica à manifestis aeris qualitatibus varia mu- tantur.</i>	238
<i>Febres Hysteriarum quomodo tractande.</i>	665
<i>Febres Intercurrentes qua. 45. numerantur sex.</i>	324
<i>In iis curandis ad Anni febrim serio attendendum.</i>	326.
	EX

I N D E X.

<i>Ex Anni tempore innogetis, an essentiales sint, an symptomatici.</i>	327
<i>Febres malignæ.</i>	78
<i>qua èrè tales sint.</i>	129
<i>Febres Morbis Epidemicis juncitæ haud aequaliter cum ipsis se- viunt.</i> 238. sicutiunt præsertim mense Julio.	ib.
<i>Febres nonnullæ brevi iterum evanescunt.</i>	
<i>Febres nonnullæ in principio sola Dietas curantur.</i>	107
<i>Febres præter communia Symptomata etiam certas peculia- res genitæ sui notas gerunt.</i>	319. 320. 328
<i>Febres quare togæ Novæ Bulgæ audiant.</i>	239
<i>Fébres quædam Novæ Bulgæ dicuntur, nec tamen sunt.</i>	ib.
<i>Febres Refrigerantium aut Clysterum usu subinde Chronicæ sunt.</i>	106
<i>Febres Stationaria quæ.</i>	45. 728
<i>quomodo à manifestâ aëris qualitate pendeant.</i> 238	
<i>Febres sunt duæ fætæ teræ omnium, qui sunt, morborum.</i> 486	
<i>Febres hæmætales raro sunt continuæ.</i>	99
<i>Febres hæmætales pauciora post se relinquent symptomata, quam autumnæ.</i>	119
<i>Februm Autumnalium Epochæ certissima est Julius, sicut ver- nalium Februarius.</i>	97. 215
<i>Februm contin. Epidem. speciem ex adlè dignoscere arduum est.</i>	320
<i>Februm contin. Epidem. speciem qua ratione possumus exipi- scari.</i>	318
<i>Februm Epidemicarum Symptomata alia propriæ sunt, alia advenitæ.</i>	239
<i>Februm Epidemicarum Symptomata pro vario constitutio- nis tempore variant.</i>	240
<i>Februm quædam species sudore critico finiuntur.</i>	284
<i>Februm quædam symptomata subinde pro Morbis Essentiali- bus perpetam habentur.</i>	659
<i>In Februm curatione semper respicienda est Anni consti- tuçio, quatenus huic alteriæ Epidemico producendo fabet.</i>	310. 311
<i>In Februm curatione biām Evacuationis noſſe præcipuum est.</i>	328. 679
	<i>ib.</i>

INDEX.

<i>In Febrium principiis cur subinde Evacuationes instituenda.</i>	285	
<i>In Febrium principiis sudorifica saepe vel Phrenesin, vel Pleuritidem inferunt.</i>	333	
<i>In Febrium declinatione Clysterum frequens usus vitandus.</i>	70.	
	309	
<i>In Febrium declinatione lecto assidue se contineat ager.</i>	283	
<i>Febribus Epidemicis generalis curandi methodus nequit applicari.</i>	52	
<i>Febribus plurimis ansam dat intempestiva bestium mutatio vel alias frigoris admisso.</i>	325	
<i>Febres curandi methodus non per Rationem, sed per Experienciam innoteſcit.</i>	284	
<i>Ad Febres tollendas provocandi sudores quales esse debeant.</i>	206	
<i>Inter Febres & Morbos Epidemicos simul graffantes mira affinitas.</i>	319	
<i>Post Febres Autumnales tonsilarum inflammatio balde est periculosa.</i>	122	
	ib.	
<i>Post Febres Autumnales omissa purgatio multis morbis ansam dat.</i>	76. II7	
<i>Post Febres Vernales Purgatio non tam necessaria est, atque post Autumnales.</i>	76	
<i>In Febris Autumnalibus Infantum regio Lienis intumescens Febris fugam prænunciat.</i>	122	
<i>In Febris ad coctionem promovendam non opus est regimine calido.</i>	286	
<i>In Febris cum materia crassa caute agendum.</i>	203	
<i>In Febris caput potentibus emplastra epispastica cervici cum fructu applicantur.</i>	281	
<i>In Febris continuis Julapii convenientis formula.</i>	205	
<i>In Febris maxime continuis generis intermittentis cortex præbendus.</i>	383	
	Vinum non obesse in hujusmodi continuis.	383
<i>In Febris convalescentes nonnunquam sudoribus nocturnis obnoxii sunt.</i>	291	
	curantur quotidiano Vinj generosioris usu,	ib.
	Im	In

I N D E X.

<i>In Febribus Chronicis Aeris mutatio valde nonnunquam est salutaria.</i>	115
<i>In Febribus Malignis expulsio ad cutim.</i>	60
<i>In Febribus Malignis Vomitorii omisso.</i>	63
<i>In Febribus quibusdam Malignis Sudores nocent.</i>	313
<i>In Febribus quibusdam Malignis aliae præter Sudores molienda sunt evacuationes.</i>	313
<i>Febrilis materia concoctio quid sit.</i>	72
<i>Febrilis materia concoctionem promoventia bulgo commen- dant, at sineratone.</i>	72
<i>Febrilis materia concoctio quomodo revera sit promovenda.</i>	73
<i>Fermentationis natura simili illustratur.</i>	108
<i>Fermentationis phenomena & effectus.</i>	59
<i>Ad Fermentationem requiritur materia quadam visciditas.</i>	107. 108
<i>Fermentationes liquorum variæ.</i>	106
<i>Fluor albus.</i>	775
<i>Fluoris muliebris curatio singularis.</i>	388. 389 775
<i>Fæmina medicamenta egenis distibuentes taxantur.</i>	332
<i>Fomenta in Erysipelite.</i>	354
<i>Fontanella in crure prodest in Rheumatismo inveterato.</i>	352
<i>Formule Medicamentorum.</i>	714. & seqq.
<i>Fumus Tabaci enematissimi loco laudatur.</i>	671
<i>Furfuris capitis curatio.</i>	784
G angræna ex Erysipelite.	353
<i>Gangræna Intestinorum in Dysentericis.</i>	222
<i>Gargarisma in Angina.</i>	358
<i>Gargarisma in salivæ visciditate.</i>	196
<i>Gonorrhœa virulenta cintum retro annis se ostendebat di- versa ab ipsa Lue confirmata.</i>	413
<i>Quod materia feminæ formis, quæ hic fluit, carno- sa virgæ substantia debeat.</i>	414
<i>Modus invasionis describitur.</i>	412. & seq 770
<i>Curatio Cathartica perficitur.</i>	418 771
<i>Pilulis 419 771. Clysteribus,</i>	421. 771
<i>Diaeta quam obserbanda.</i>	422. 772
<i>& ff</i>	In

INDEX.

<i>In Gonorrhœa rejicitur Lignorum exsiccantium usus.</i>	424
item improbantur aquæ minerales.	423
<i>Quomodo Phymosis sit curanda.</i>	424
<i>Gonorrhœa justò citius suppressæ Tumores scroti supervenientes quomodo turgentur.</i>	425
<i>Gonorrhœa cum Lue juncta quomodo tollenda.</i>	432
H æmoptoë quando & quos præcipue invadat.	361
<i>Ejus Curatio.</i>	362. 783
<i>Hamoptysis in Variolis.</i>	174. 697. 748
<i>Hamoptysis & mielus sanguinis in Variolis mortem prænuntiant.</i>	197
<i>Hæmorrhagia narium descriptio & curatio.</i>	369. 780
<i>Hæmorrhagia narium in Febre Continua Epidem; ab An. 1661 ad 1665. Descriptio ac curatio.</i>	85
<i>Post Hæmorrhagiam cur æger purgandus.</i>	86
<i>Hæmorrhoidum dolor.</i>	776
<i>Curatio.</i>	776
<i>Hæmorrhoidum fluxus nimius.</i>	777
<i>Hæmorrhagia Febris.</i>	353
<i>Onses.</i>	19. 303
<i>is Aphorismi nequeunt quibusvis Februm diebus vari.</i>	317
<i>Hæmorrhorum quomodo conscribenda.</i>	12. & seq.
<i>varicorum verè prædictam autor tradit.</i>	362
<i>Varus afflictibus obnoxii.</i>	39
<i>Pyramorum.</i>	95
<i>nonnunquam pertinaciter partibus inhaerent.</i>	41
<i>ris.</i>	255. 423
<i>rigoraria.</i>	616. 617
<i>psibi intipit, ubi definit Scorbutus.</i>	350
<i>opus febribus intermittentibus succendentis curatio.</i>	119
<i>Hydropis primarium signum, foææ in furis à digitorum impressione sub noctem apparentes, & manè evanescentes.</i>	608.
<i>609. 767</i>	
<i>Symptomata sunt: Dyspnæa, urina paucitas & sitis.</i>	629. 767
<i>Causa</i>	

I N D E X.

<i>Causa sanguinis debilitas.</i>	610
<i>Alia in feminis causa.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Indicationes curative.</i>	611. 767
<i>Hydropem praecedentia Symptomata Scorbuti faciem prae se ferunt.</i>	350
<i>In Hydropo Cathartica fortiora semper usurpanda.</i>	612
<i>Perséverandum in Catharticis, donec moles abdominis evanuerit.</i>	613. 768
<i>Syrupus de spin. cerb. quibus conveniat.</i>	614
<i>Exemplum ejus memorabile.</i>	615
<i>Hydragoga baria.</i>	616. 617. 767
<i>Infusio croci metallorum quoties repetenda ad curandum Hydropem.</i>	624
<i>In Ascite grandiore tantum convenit.</i>	62. 768
<i>Cortex interior sambuci.</i>	627
<i>In Hydropo quanam contraindicant catharsin.</i>	627
<i>Ubi catharsis contraindicatur quanam confortare iusta convenient.</i>	628
<i>Diureticis res agenda est in debilibus naturis.</i>	
<i>feminitate valde hystericas.</i>	
<i>Saliatixivialis in vino Rhenano.</i>	629. 768
<i>Corroborationia eadem in Hydropo, que in Pergrana, prabeantur, nisi quod binum Hydropem permittatur pro potu ordinario.</i>	
<i>Corroborationia qualia.</i>	768. 769
<i>Chalybis usus in Hydropo incipiente.</i>	630
<i>Alii similiter usus.</i>	631
<i>Topicia quare improbentur.</i>	632
<i>Rejiciuntur Paracentesis & Acupunctura.</i>	633
<i>Hydroporum sitis quomodo fallenka.</i>	634
<i>Hypercatarseos frumentum certissimum est Laudanum.</i>	635
<i>Hypocondriaci affectus. bid. Hyster. affect.</i>	613
<i>Hypotheses Physiologicae multis in Praxi erroribus ansam præbuverunt.</i>	15
<i>Hypotheses quatenus Galens Medico instruendo.</i>	623
<i>Hysterica affectio sub quam variis symptomatis se ostendit.</i>	
<i>enjusnam temperiei feminis singula contingunt.</i>	487. 717
<i>ibid.</i>	
<i>Eff.</i>	Hyst-

I N D E X.

- Hysterica affectiones sunt dimidia pars morborum Chronicorum.* 486
- Idem sunt in feminis ac affectio Hypochondriaca in viris.* ibid.
- Uterus immunito inculpatur.* ibid.
- Hystericæ feminæ interroganda, an malum, de quo queruntur, incepit cum tristitia, atque an urinam limpidae excreverint.* 494
- Hystericorum simul ac Hypochondriacorum affectuum signum maximè Pathognomonicum est urina limpida copiosa.* 491. 492. 717
- Hystericorum affectuum causa Procatarrhica.* 484
- Causa efficiens interna, spiritum animalium astrigila.* 495
- Causa non sunt humores.* 503. 504
- Causa antecedens astrigilus, debilior spiritum animalium crassis.* 496
- Unde Vomitio materia viridis.* 498
- Symptomatum singulorum ratio explicatur.* 496. 497
- Casus cuiusdam abunde & sapius lachrymantis.* 501. 502
- Cura:iva Indicatio est sanguinis Corrobatio.* 506
- Vena seccione & Catharsi ordinenda.* 507. 718
- Deinde Chalybeatis absolvenda.* ibid.
- In imbecilloribus quandoque à chalybe statim incipendum* 508
- Chalybis substantia præponitur præparationibus.* 508. 513.
- Chalybis usum non recte admittere purgantium intercalationem.* 509
- Formula curationi inservientes.* 513. 514
- Theriaca Andr. magnum in his affectibus remedium.* 518
- It. Cortex Peruæ.* 519
- Dolor & Vomitio hysteriarum quomodo sint cohæbenda.* 526. & seqq.
- Fætidæ quæ ratione hysterici utilia.* 524
- In*

I N D E X.

<i>In Affectione Hysterica mitiori dantur pilula hystericae per X. dies.</i>	515
<i>Hystericus Affectus Colicam biliosam referens.</i>	368
<i>In Hystericis Affectus sèpè perperam diagnoscuntur.</i>	267
<i>In Hystericis & Hypochondriacis Clysterum frequens usus nocte.</i>	309
I cterus in Colica Hysterica.	268. 764
<i>Icterus post Febres letum iustò citius deferentibus superveniens.</i>	283
<i>Icteri curatio.</i>	272. 758
<i>Idiosyncrasie ratio habenda.</i>	515
<i>Ignis sacer unde & quomodo oriatur.</i>	135
<i>Pestis quandam gerit imaginem.</i>	ibid.
<i>Iliaca passionis causa.</i>	89. 90.
<i>quo pacto producatur.</i>	90
<i>Curatio.</i>	91. 754. 760
<i>Argenti b. & globulorum in hujus curatione censura.</i>	91
<i>Iliaca passio Colicam biliosam sequens.</i>	260
<i>Iliaca passio Febri perverse tractatae superveniens quomodo evannda.</i>	671
<i>In Iliaca passione omnia medicamenta etiam enemata epomuntur.</i>	260 760
<i>Imaginationis lese per cardiaca restituta exemplum.</i>	124
<i>Indicatio à juvantibus & nocentibus in Februm Novarum.</i>	
<i>Curatione adhibenda.</i>	321
<i>Infantes sèpè diurnas Quartanas vincunt.</i>	101
<i>In Infantibus ventræ settio æq. tuta & necessaria est, atq. in adulosis.</i>	248
<i>In Infantibus ventris tumor & durities, hujus medela per linimentum.</i>	122
<i>Infusum corticis Perubiani.</i>	384. 727
<i>Infusum Rad. Serpentariae virginianæ contra tertianas.</i>	727. seq.
<i>Ingrata assumta horrorem gignunt.</i>	93
<i>Intermittentes febres Autumnales in initio videntur continua.</i>	
	49
Fff 3	<i>Inter-</i>

I N D E X.

Intermittētes Febres Epidemica nonnunquam maturè graffari incipiunt.	97
Intermittentium Febrium tria tempora spectanda.	63
Symptomata consueta.	86
unde est, quod redeant Paroxysmi.	95
Paroxysmorum descriptio.	96
Duplicatio unde.	97
Divisio in Vernales & autumnales.	ibid.
Essentialiter hæ distinguuntur.	98
Vernalium curatio.	102
Vernalium curatio.	109. 140. 726
Tertiana autumnalis curatio.	110. 382
Tertiane vernalis curatio sine cortice.	391
Curatio pro pauperibus.	ibid.
Tertiana duplicitis curatio.	112. 381. 382
Quartana curatio.	112. 381
Quomodo Recidiva præveniatur.	382
Vomitio in his febribus, quomodo compescenda, an- tequam Cortex exhibeatur,	384
Infantum medicatio.	305
Decoctum amarum quando præbendum.	385
Julapium cardiacum.	714
Julapium in Febris continuis.	205
in Febris. pro Infantibus.	385
in Pleuritide.	335
in Rheumatismo.	346
perlatum.	714
roborum in Tertiana duplicit.	112

L actea Dieta præcellentia, & quibus potissimum conveniat.	520
Lactea Dieta censuram notatu digna.	579. 582
Laudani liquidi descriptio.	230
Ejus usum non immediatè nervis nocere.	526
Laudani usus in cholera.	219
E Letho surgere, quam utile in Variolis.	186. 146
solventur objectiones.	410
Quam necessarium in omnibus morbis inflamma- toriis,	206
Quam	

I N D E X.

<i>Quam necessarium in Febre continua an-</i>	
<i>&c.</i>	
<i>in febre nova A. 1685.</i>	359
<i>Cautela necessaria in surgendo, scilicet, ne nimis ad-</i>	
<i>pro una vice furgant.</i>	283
<i>mora longiorum in lecto incommoda, sc. Rheumati-</i>	
<i>smus & laterus, subsequentes.</i>	
<i>Quam utile in Pleuritide.</i>	
<i>Quam utile in Anginâ.</i>	359
<i>E Lecto surrectionem quanam contraindicent.</i>	
<i>Lepra.</i>	
<i>Lienis regio in Febribus Autumnalibus Infantum</i>	
<i>febris fugam prænuntiat.</i>	122
<i>Descriptio hujus intumescentie.</i>	ib.
<i>Linclum in Pleuritide.</i>	335
<i>Linimentum in Rachitide infantum Hypochondriis inungen-</i>	
<i>dum.</i>	511
<i>Linimentum in Ventriatumore & duritate Infantum.</i>	
	121
<i>Lochiorum fluxus nimius quomodo sistendus.</i>	765
<i>Lochiorum suppressionis curatio.</i>	533. 766
<i>Luciani irrisio in medentes Podagra.</i>	604
<i>Lues Venerea unde, & quo tempore Europam appulerit.</i>	
	411
<i>Contagium ejus quomodo propagetur.</i>	412. 413
<i>Symptomatum ejus enumeratio.</i>	416. 417. 773
<i>Luis confirmata sola salivatione curatio.</i>	425
<i>Recidibæ quibus debeantur, & quomodo præveni-</i>	
<i>antur.</i>	429
<i>Quid in ore nimius exulcerato sit agendum.</i>	433
<i>Diata quanam obserbanda inter curandum.</i>	
	434
<i>Quare in Gallia facilius sanetur ac in Anglia.</i>	
	435
<i>Luem Venereum non sanat Mercurius vel salsaparilla virtu-</i>	
<i>te specifica.</i>	139. 418
<i>Lumbago Rheumatica.</i>	
<i>Paroxysmum Nephriticum mentitur.</i>	345
<i>Valde agrum excruciat.</i>	ibid.
<i>Fff 4</i>	<i>Causa</i>

I N D E X.

<i>Causa.</i>	346
<i>Curatio.</i>	<i>ibid</i>
M acule purpureæ in Acutis certissimum Inflammationis summae indicium.	651
<i>Maeula</i> purpureæ non esse malum signum.	141
<i>Macula</i> purpureæ in Vario sis istid. mala.	173. 443
<i>Malignitas</i> morborum quid sit.	313. & seqq. 681
<i>Malignitas</i> morborum sape error medentium.	78, 129
<i>Malignitas</i> non semper sudore potest eliminari.	313. 314
<i>Malignitas</i> per sudorifica aliaq. calida medicamenta nonnun- quam augetur.	314. 682
<i>Malignitas</i> nonnunquam contumperantibus potest edomari.	<i>ibid.</i>
<i>Malignitas</i> in morbis Epidemicis iisdem, quibus hi, curatur remedis.	315
<i>Malignitati</i> quodnam regimen propriè concedatur.	314. & seq.
<i>Mania</i> ex debilitate.	100
<i>Mania communis</i> causa.	783
<i>Mania</i> curatio.	125
<i>Mania</i> febres intermitentes diurniores nonnunquam ex- cipientis curatio.	124. 730
<i>Manna</i> quid sit.	701
in fero lattis soluta mihi cruento à calculo me- deatur.	702
in Aquis mineralibus catharticis soluta cur reji- ciatur.	702
<i>Materia Medica</i> cur adeo immensa.	14
<i>Meatus</i> dantur cæci ex abdominis cavitate in intestina.	618
<i>Medicamentorum Formulae.</i>	714. & seqq.
<i>Medici</i> periiores subinde nibil in agri visitatione præscribunt.	322
<i>Medici</i> præcipua cura in Intentionibus veris explicantis verti- debet.	622
<i>Medicorum</i> esse & formulas præscribere quam immane distant.	47
	<i>Medi-</i>

I N D E X.

<i>Medicum probum haud decet celare remedia morborum im-</i>	
<i>primis Epidemicorum.</i>	109.
<i>Medicorum quorundam speculationes inutiles.</i>	363
<i>Medicina non rectius quam ab ipsius usu addiscitur.</i>	4
<i>est Ars Baldè adbuc imperfecta.</i>	288
<i>Medicinae incrementum, in quo consistat.</i>	II. & seqq.
<i>Melancholia Hypochondriaca, vid. in Hyster. Affect.</i>	
<i>Mellis rosacei usus in Angina.</i>	358
<i>Mensium fluxus intempestivus in Variolis fæminarum.</i>	255
<i>Mensium fluxus immodicus quando potissimum contingit.</i>	537
<i>Mensium fluxus immodici, tam intra puerperium, quam ex-</i>	
<i>tra curatio.</i>	538 762
<i>Mensium suppressio.</i>	781
<i>Mercurius non sanat Luem Venereum virtute specifica.</i>	30. 139.
	418
<i>Methodus medendi qualis esse debeat.</i>	20
<i>Miasma pestiferum vel immediate, vel mediate suscipitur.</i>	131
<i>Mictus sanguineus à calculo renibus impacto.</i>	699. 700
<i>Multa in hoc remedia sine successu adhibentur.</i>	701
<i>Manna in seco lactis soluta, c. pauxillo facci limo-</i>	
<i>nnum confert.</i>	702
<i>Diata.</i>	704. & seqq.
<i>Mictus sanguineus in Variolis.</i>	173. 697. 748
<i>Mictus sanguineus & Hemoptysis in Variolis mortem pre-</i>	
<i>nunciani.</i>	174. 443
<i>eius curatio.</i>	754
<i>Morbus quid sit.</i>	39
<i>Morbi alii acuti, alii chronicæ.</i>	42
<i>Morbi Acuti quinam sint.</i>	41
<i>Morbi Acuti vel ab aeris inquinamento, vel à particulari cor-</i>	
<i>porum anomalia gignuntur.</i>	42
<i>Morbi Acuti Deum habent autorem, chronicæ nos ipsos.</i>	458
<i>Morbi certis quibundam annorum constitutionibus proprii.</i>	45
<i>Eff S</i>	<i>Morbi</i>

I N D E X.

<i>Morbi Epidemici qui dicantur.</i>	42
<i>Morbi Epidemici mire ab invicem differunt.</i>	43
<i>Morbi Epidemici vel regulares vel anomali.</i>	46
<i>Hac disparitas unde.</i>	<i>i. id.</i>
<i>Morbi Epidemici vel Vernisunt, vel Autumnales.</i>	46
<i>Morbi Epidemici ab aeris occulta crasi oriuntur.</i>	129 238
<i>Morbi Epidemici ab Anni constitutione, qua graffantur, et celi- liarem mutuantur indolem.</i>	51
<i>Morbi Epidemici à manifestis aeris qualitatibus varie regun- tur.</i>	237. 238
<i>Morbi Epidemici diversi in locis vicinis, à terrae potius efflu- vitis, quam ab aeris diabesi oriuntur.</i>	49. 296 304.
	649
<i>Morbi Epidemici in initio vehementiores sunt, in progressu le- niores fiunt.</i>	215
<i>Morbi Epidemici ab Anno 1661. ad 1665.</i>	126
<i>Quo ordine se invicem sequebantur.</i>	57
<i>Ann. 1665.</i>	127
<i>ab Ann. 1667. ad 1669.</i>	159
<i>Ann. 1669.</i>	211
<i>Ann. 1670.</i>	212
<i>Ann. 1671.</i>	213
<i>Ann. 1672.</i>	214
<i>Ann. 1673.</i>	273
<i>Ann. 1674.</i>	274
<i>Ann. 1675.</i>	275
<i>Morbi essentiales & iidem symptomatici quomodo discernendi,</i>	327
<i>Morbi essentiales aliter sunt tractandi, quam iidem sympto- matici.</i>	ibid.
<i>Morbi Inflammatorii quando graffari soleant.</i>	137
<i>Morbi omnes ferè ex vestium prematura abiectione, & subito refrigerio post exercitium, exoriri videntur.</i>	325
<i>Morbi vel ex se vel Medicastri culpa fiunt lethales.</i>	40
<i>Morbi quidam antiqui ab i. jam non comparent.</i>	303
<i>Morbi moderni poterunt suo tempore intercidere.</i>	304
<i>Morbi plurimi sine causarum cognitione curantur.</i>	134
<i>Morborum Acutorum & Chronicorum differentiae.</i>	521
<i>Morborum Acutorum ratio & genius.</i>	41
	<i>Mor-</i>

INDEX.

<i>Morborum Epidemicorum ratio & genus.</i>	43
<i>Morborum Epidemicorum curatio solicite peragenda.</i>	363
<i>Morborum Epidemicorum ab Ann. 1669. ad 1672. particularis historia.</i>	216. & seq.
<i>Morborum Epidemicorum alter ab altero pellitur.</i>	218
<i>Morborum qualibet species peculiarem obtinet genium.</i>	133.
	134
<i>Morborum periodi certissime atates.</i>	304
<i>Morborum tempora.</i>	215
<i>Morborum ortu à qualitatum sitio deducuntur.</i>	134
<i>Morborum species exacite discernenda.</i>	349. 350
<i>Morborum species unde desumenda.</i>	53
<i>Morborum Sporadicorum ratio & genus.</i>	42
<i>Morborum historia quomodo conscribenda.</i>	12. & seq.
<i>Morborum Historiam verèpræticiam Autor tradit.</i>	362
<i>Morborum, præsertim Epidemicorum, Remedia celare haud decet Medicum proubum.</i>	109
<i>In Morborum curatione plus Natura committendum, atque vulgo fit.</i>	288
<i>In Morborum Epidemicorum ortu Natura artificium.</i>	219
<i>Morbis Antiquitati incognitis novam methodum accommodare non est absolum.</i>	304
<i>In Morbis producendis natura methodus nondum hactenus detecta.</i>	51
<i>In Morbis Inflammatoricis primaria remedia.</i>	205
<i>In Morbis Inflammatorius affidius in Lecto decubitus Baldemocer.</i>	ibid.
<i>Morbilli Vernalis.</i>	47
<i>Morbillorum descriptio & historia.</i>	243. & seqq. 739
<i>Curatio.</i>	246. 738
<i>Morbilli anomali.</i>	291
<i>Curatio.</i>	292, 293
<i>Morbilli quo anni tempore regnent.</i>	243
<i>Morbus canis rabidi.</i>	784
<i>Curatio.</i>	785
<i>Pro Mortuo habitus casu ad se rediit.</i>	195
<i>Mucosæ dejectiones in Dysenteria unde.</i>	226

I N D E X.

<i>Mundi anima.</i>	158
<i>Moxa combustio in Podagrā.</i>	601
<i>Moxa combustio in Podagrā inveterata nullius est usus.</i>	602
<i>Moxa loco inuisione lino crudo ab Hippocrate usurpatæ.</i>	ibid.
N arcotica post factas Evacuationes quandoque felicius operantur.	271
<i>Narcotica turbas à purgatione excitatas compescunt.</i>	83
<i>Narcotica urgente dolore tuto repellantur.</i>	262
<i>Narcotica vigente febre obsunt, at in declinatione morbi pra-</i> <i>claros edunt effectus.</i>	82
<i>Narcoticorum dosis magnitudini doloris respondeat.</i>	262
<i>Narcoticorum frequens usus sèpè innoxius.</i>	229
<i>Narcoticorum in Partibus insigniæ utilitas.</i>	190
<i>Narcoticorum noxa quandoque Venaectionibus emendantur.</i>	374
<i>Narcoticorum formula.</i>	191. 218. 630
<i>Natura optima morborum medicatrix.</i>	19. 288
<i>Natura vox quò sensu ab Autore usurpetur.</i>	158
<i>Natura in curando multum relinquendum.</i>	176. 227. 535
	536
<i>Natura in medicamentis producendis simul ac preparandis</i> <i>collaudatio.</i>	502. 509
<i>Natura opera incomprehensibilia.</i>	95. 224
<i>Natura operationes parum intelligimus.</i>	133
<i>Natura operum indagatores aliorum invidiam sibi arcessunt.</i>	224
<i>Naturales causa à Deo quomodo regantur.</i>	118
<i>Nephritici paroxysmi veri & hysterici quàm diverse curatio-</i> <i>nes sint instituenda.</i>	528. 529. 753
<i>Nephriticum paroxysmum mentiens Lumbago Rheumatica.</i>	345
<i>Nicotiana fumus loco enematis potentissimi commendatur.</i>	671
O leum Amygdalarum dulcium aliis bechicis preferendum.	84
	in

I N D E X.

<i>in febribus sine noxa potest assumi.</i>	84
<i>non debet affatim sed parce exhiberi.</i>	84. 85
<i>Ægri viribus attritis subvenit.</i>	85
<i>usus ejusdem in Pleuritide.</i>	335
<i>Variolarum aridarum crustis illinitur.</i>	192
<i>Olei Sem. Lini in Cleuritide usus.</i>	335
<i>Ophthalmiae curatio.</i>	752
<i>Opium pluribus medetur affectibus.</i>	231
<i>insigne est Cardiacum.</i>	231
<i>Opii præstantia & nativa bonitas.</i>	230. 231
<i>In quibus affectibus præcipue ejus indicetur usus.</i>	373
<i>Opii virtus non præparationi, sed nativa Papaveris bonitati debetur.</i>	231
<i>Inter Opia quoad vim ipsam nullum fere est discrimin.</i>	ibid.

Papaver.

<i>Paracentesis in Hydrope rejicitur.</i>	230
<i>Paralysis quid & quomodo turetur.</i>	635
<i>Paregoricum Audoris.</i>	786
<i>Paregorica in quibus casibus recte indicentur.</i>	218
<i>Paregoricis evacuantia debent præmiti in sanguineis tempe- peramentis, non aliis.</i>	373. 465
<i>Paroxysmi nephritici Curatio.</i>	526
<i>Penis tumor in Lue Venereum quomodo discutiendus.</i>	753
<i>Peregrinatio Versus Austrum eur in Chronicis curandi profit.</i>	772
<i>Peripneumonia quid sit & quomodo à Pleuritide differat.</i>	574
<i>Peripneumonia Notba descriptio.</i>	334. 342
<i>Curatio.</i>	340. 733
<i>Peripneumonia Epidemica Anno 1675.</i>	341. 7:3
<i>Peripneumonia symptomatica Tussi Epid. An. 1675, superbe- niens.</i>	276. 280
<i>Peripneumonia post Morbillos.</i>	305
<i>Ejusd. Curatio per Venafelionem.</i>	246
<i>Pestis natura medicatrixis instrumentum.</i>	247. 248.
	40
	<i>Pestis</i>

I N D E X.

<i>Pestis Ann. 1665.</i>	128
<i>Pestis quid sit.</i>	134
<i>Pestis Britanniam bix frequentius devastat, quam post annum 40. revolutionem.</i>	130
<i>Pestis Londinensis Anno alioquin salubri grassans.</i>	137
<i>Pestis ab Italiam occupans exceptiā Hetruria.</i>	132
<i>Pestis Aeris diabetifit Epidemica.</i>	132
<i>Pestis ab Aeris occulta crast.</i>	129
<i>Pestis ab Inflammatione oritur.</i>	136
<i>Pestis à tempestatum anni vicissitudinibus regitur.</i>	131
<i>Pestis in initio atrocior, in progressu benignior esse solet.</i>	224
<i>Pestis per miasma propagatur, idque dupli modo.</i>	132
<i>Pestis pro aliis morbis Epidemicis rarius evenit.</i>	130
<i>Pestis quandoque subito, nulla etiam exorta Febre jugulat.</i>	133. 134. 135. 315
<i>Pestis quanto tempore soleat grassari.</i>	47
<i>Pestis quo anni tempore exoriatur.</i>	132
<i>Pestis ratione solum mechanica tolli potest.</i>	139
<i>Pestis semper manet superstes.</i>	132
<i>Pestis sporadica.</i>	131
<i>Pestis invadendi modus describitur.</i>	132. 133
<i>Pestis symptomata.</i>	ib.
<i>Pestis Curatio.</i>	132. & seq. 712
<i>Alexiteria in hac & aliis morbis, non ut specifica, sed ut diaphoretica profundunt.</i>	138. 139
<i>Pro Venaectione facientes Autores.</i>	143.
	144
<i>Pro Venaectione historia admiranda.</i>	145
<i>Praefeytur tamen ei ab Autore diaphoresis.</i>	146
<i>Diaphoresis quamdiu continuanda.</i>	154
<i>Pestis proprium Alexiterium nondum innovavit.</i>	139
<i>Ad Pestis prophylaxin bix conducunt calida.</i>	138
<i>Pestem accelerat sapè v. norum & calidorum ingurgitatio.</i>	ibid.
<i>Pestem commercii cum locis contagiosis inhibitio potest avertere.</i>	132
<i>Ad Pestem excitandam requiritur contagium pestiferi cor-</i>	

poris

I N D E X.

-
- | | |
|--|---------------|
| <i>poris prater aeris dispositionem.</i> | 131. 132 |
| <i>In Peste affecti à continuata Diaphoresi recreantur.</i> | 155 |
| <i>In Peste abscessum fit eruptio.</i> | 203 |
| <i>In Peste abscessum eruptio incerta cr̄sis est.</i> | 141. 156 |
| <i>In Peste abscessum eruptio quomodo promoveri possit, nondum constat.</i> | 140 |
| <i>In Peste abscessum sine sudore eruptio magis fuit salutaris.</i> | 141 |
| <i>In Peste Alexipharmacæ calida quandoque nocent.</i> | 138 |
| <i>In Peste Alexipharmacæ calida quomodo profint.</i> | ib. |
| <i>In Peste Diaphoresis interpolandam suadet Diemerbrockus:</i> | 155 |
| <i>Refellitur.</i> | ibid. |
| <i>In Peste Sudor continuus & prolixus requiritur, non interpolatus.</i> | ib. & 314 |
| <i>In Peste Sudor spontaneus valde salutare.</i> | 155 |
| <i>In Peste Sudores non faciunt salutarem abscessum eruptiōnem.</i> | 140. 141 |
| <i>In Peste Sudores subinde valde noxii.</i> | 141. 146. 147 |
| <i>In Peste Matulæ purpurea, malum signum.</i> | 133. 141 |
| <i>In Peste Tumores prorumpere, bonum.</i> | 153 |
| <i>In Peste post abscessus eruptionem sanguinem mittere minus est tutum.</i> | 156 |
| <i>In Peste ob magnos Sudores Bubo nonnunquam disparet.</i> | 141. |
| | 147 |
| <i>In Peste post Sudores abscessus subinde erumpunt.</i> | 140 |
| <i>In Peste sudantes quando indusum mutare debeant.</i> | 156 |
| <i>Pestilentialis febris.</i> | 725 |
| <i>Pestilentialis unus macularum ratio.</i> | 146. 147 |
| <i>Petechia ab intempestivo Cardiacorum usu & regimine pauculo calidore sapienter efflorescent.</i> | 651 |
| <i>Petecharum & miclus sanguinei casus insignis à D. D. Goodall communicatus.</i> | 478. & seq. |
| <i>Philosophia effectit, ut quæ Medica appellatur, revera confabulandi garrienda que potius sit Ars, quam medendi.</i> | 483. 484 |
| <i>Pbrenitis in Febre Cont. Epidem. ab A. 1661. ad 1665.</i> | 81 |
| <i>in Febre Epidem. ab A. 1673. ad 1675.</i> | 289 |
| <i>in Febre Nova An. 1685.</i> | 659 |
| <i>in Variolis.</i> | 172. 746 |
| | <i>Phle-</i> |

I N D E X.

<i>Phrenitis quomodo tractanda.</i>	81. 660
<i>In Phrenitide Spiritus Varioli laudatur.</i>	289
<i>In Phrenitide Rasio capitum confert.</i>	660
<i>In Phrenitide Variolis superveniente refrigerium agro concedendum.</i>	194
<i>Phthiseos descriptio.</i>	790
<i>curatio.</i>	788. 791. seqq.
<i>Phthiseos specificum est equitatio.</i>	523. 788
<i>Pilulae Cochiae.</i>	261
<i>Pilulae Cochiae maj. n' Ileo usurpandæ.</i>	91
<i>It. in Tussi epidemica.</i>	394
<i>Pilulae Cort. Peruv.</i>	381. 727
<i>Planta Vartis mensibus florent.</i>	95
<i>Pleuritis historia.</i>	331. 332. 731
<i>Curatio.</i>	335. 732
<i>Diata.</i>	ib.
<i>Rejicitur cura per expeditationem.</i>	337. 338
<i>Pleuritis Maligna bulgò dicta quanam sit.</i>	310
<i>Pleuritis Maligna benedictionem non fert.</i>	ibid.
<i>Pleuriti superveniens Diarrhæa.</i>	202
<i>De Pleuriticorum sanguine quadam notatu digna.</i>	333.
	334
<i>Mensura sanguinis extrahendi.</i>	336
<i>Podagra Regularis historia.</i>	546. 794
<i>Irregularis historia.</i>	550. & seq.
<i>Causa est concoctionum depravatio & humorum indigestio, sive à venere, sive à vino, sive ab exercitis intermissionis.</i>	557. 558
<i>Curatio non aggredienda est Venatione.</i>	559.
	560
<i>non Catharsis, sive ad præcavendum, sive ad curandum paroxysmum.</i>	561. 562
<i>nisi Symptoma aliquod eandem postulet.</i>	704
<i>neque Sudoribus, & quare.</i>	565
<i>Curandi præcipua intentio in coctione promovenda atque indigestionibus tollendis versari debet.</i>	567
<i>Medicamenta Digestiva.</i>	568
<i>Podagra Therapeia Radicalis adhuc latet.</i>	606
	sed

I N D E X.

-
- sed non sine spe aliquali specificum quandoque inventum iri. ib.
 In Podagrā electuarium corroborans præstantissimum. 569
 Electuarium aliud atque Aqua destillata. 70
 Theriaca Andr. & Corix Peruvianus laudantur. ib.
 In Podagrā Paroxysmo nihil magni tentandum; sed solum extra Paroxysmum, exemplo ab intermittentium febrium paroxysmis ducto. 593
 In quorum paroxysmis abstinentia à carnibus interdicatur. 594
 Paroxysmi symptomatis viam minantibus quomodo occurrendum. 587
 Ventriculi debilitas cum ventris tormentibus vino Canavino mitiganda. 595
 quo nihil proficiente ad Laudanum fugiendum. ib.
 Diarrhœa sudoribus cohibenda. 99
 Tussis brumalis à frigore, tempore paroxysmi suscepto, sicut ipsa Peripneumonia curanda est ib.
 Calculus superveniens quomodo curetur. 600.
 702
 In Podagrā Paroxysmo Remedia externa in genere improbantur, verum ioforum meliora reperiri mere Refrigerantia & Repellentia. 600. 601
 Quid Moxa comburium præstare possit. 601.
 602
 Podagrīamateria ubi retrocesserit, quid agendum. 706
 Podagrii ante & post paroxysmum variis saepe vexantur symptomatis Scorbuti emulis. 359
 Podagricorum Diata. 578. 579. 704. & seqq.
 Potus sit cerevisia tenuis. 581
 Potus Diateticus loco ordinarii in podagris interteratis. 584. 585
 Vinum planè officie. 581. 582
 Vinum vero Hispanicum minus injurium 586
 Ggg
 Lactea

I N D E X.

<i>Læteræ Diatae in podagra censura aqua.</i>	579.
	580
<i>Podagræ decubitus maturior quam sit utilis, idque hyeme præsertim.</i>	588
<i>Animi tranquillitas stabilienda.</i>	<i>ib.</i>
<i>Exercitium sit quotidianum.</i>	589
<i>Hoc Tophos præcavet, sed solvit.</i>	590
<i>In ipso paroxysmo permittitur,</i>	595
<i>nisi iste sit atrocior.</i>	596
<i>Exercitiorum primariorum est equitatio.</i>	591
<i>quam tamen supplere potest in curru</i> <i>vestio.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Venus quam sit injuria.</i>	<i>ib.</i>
<i>Porriginis capitis curatio.</i>	784
<i>In Præclicis experimentis commemorandis Fidelitas Autoris.</i>	157. 158.
<i>Praxis Medica Theoria multum præferenda.</i>	157
<i>Probi hominis verum criterium.</i>	540
<i>Procidentia uteri curatio.</i>	753
<i>Pruritus ferini curatio cardiacis.</i>	356
<i>Pulli Decoctionem in Cholera Morbo probatum remedium.</i>	217.
	218. 759
<i>Punctura tendinis.</i>	339. 782
<i>Purgans Potio Autoris.</i>	76. 714
<i>Purgans pro Infantibus tenellus.</i>	716
<i>Purgantis lenissimi formula.</i>	226. 654
<i>à Purgantibus dolores Ventris intenduntur.</i>	562
<i>Purgantia, vid. Cathartica.</i>	
<i>Purgatio quare necessaria post febres.</i>	76
<i>Purgatio quare convenientias post hæmorrhagias.</i>	56
<i>Purgationis noxa & incommoda.</i>	227
<i>Pustularum Urtica puncturas referentium per totum corpus eruptio.</i>	353
<i>Curatio.</i>	354
<i>Quartana.</i>	96
<i>Quartana secunda vice infestans brevi finitur.</i>	
	102
<i>Quartana lethales in regione paroxysmi agrum jugulant.</i>	101
	<i>Quar-</i>

INDEX.

<i>Quartanae autumnales.</i>	101
<i>Quartanae Autumnales quibus temporibus finiantur.</i>	101
<i>Quartanae Autumnales alios quosdam chronicos gignunt affectus.</i>	101
<i>Quartanae Epidemicae.</i>	48
<i>Quartana A. 1661. & seq.</i>	55
<i>Quartanae Epidemicae an. 1661. mature invadentis exemplum.</i>	98
<i>Quartana Infantum.</i>	101
<i>Infanies s̄pē diurnas Quartanas vincunt</i>	101
<i>Quartanarum Curatio.</i>	112
<i>Parum hactenus votis responder.</i>	112
<i>Per corticem Peruvianum,</i>	112. 113
<i>Aeris mutationem.</i>	116
<i>Potentiora cardiaca in declinatione propinanda.</i>	116
<i>Quartanariis obest Phlebotomia, ut & frequens Catharsis.</i>	110
<i>In Quartanis Infantum & Puerorum fortioribus Cardiacis abstinentium,</i>	116
<i>Quotidiana.</i>	96
<i>varius observatur.</i>	105
 R achitis vera describitur.	778
<i>non est curanda catharticis.</i>	512
<i>Linimentum ventri & hypochondriis infantum inungendum per 30. vel 40. dies</i>	511.
<i>779</i>	779
<i>Rachitidis febribus infantium intermittentibus succedere solita curatio.</i>	121
<i>Radix Serpentariae Virginiane in vino infusa tertianis medetur.</i>	728
<i>Rasio capitinis in phrenitide confert.</i>	660
<i>Refrigerantia in fine morbi eum protrahunt,</i>	73
<i>idque maxime in grandavis.</i>	79
<i>Regiminis calidioris in Variolis noxae. 177. 179. 255. 256.</i>	456
<i>Ejusd. in Dysenteria noxa.</i>	221. 222
<i>Ggg 3</i>	Ejusd.

I N D E X.

<i>Ejusd in Morbillis noxa.</i>	245
<i>Ejusd in Febris plerisque discrimina.</i>	332. 333. 659
<i>Regiminis refrigerantis in certis affectionibus nocumentum.</i>	357
<i>Remed:a morborum, praesertim Epidemicorum, celare haud debet Medicum probum.</i>	109
<i>Remediorum Formulae.</i>	715. & seqq.
<i>Renum Calculus.</i> <i>Vid. Calculus.</i>	
<i>Rhabarbarum in albi fluxu sine additis aliis vix conduceit</i>	226. 227
<i>in Diarrhoea Epidemica nocuit.</i>	210
<i>Rheumatismi historia.</i>	344. 734
<i>Curatio.</i>	346. 732
<i>Anodynus fititur & protrahitur.</i>	347
<i>Rheumatismus inveteratus quomodo tractandus.</i>	350. & seq.
<i>Rheumatismi Scorbutici descriptio.</i>	351
<i>Curatio singularis.</i>	352
<i>Rheumatismi Curatio sola Dieta è sero laetis lotu pblebotomi- mia.</i>	402
<i>Quibus conueniat istiusmodi curatio, & quibus non conueniat.</i>	404. 405
<i>Purgatio frequens atque anodynorum usus pos- sunt pblebotomia liberalioris vicem supplere</i>	
	405
<i>Rheumatica Lumbago.</i>	345
<i>Rigor & Horror in Febris Intermittentibus unde.</i>	93
<i>Rosa.</i>	135
 S alvia liza: Balia in vino Rhenano potentissima in Hydrope sunt diuretica.	629. 769
<i>Salis Absinthii usus in Gomitu.</i>	91
<i>Salivatio in Febre continua Epid. ab Ann. 1667. ad 1669.</i>	201
<i>Salivatio Variolarum confluentium comes.</i> 169. 189. 190.	152
<i>Salivatio in Confluentibus Variolis usu refrigerantium promovetur, & cardiacis calidioribus reprimitur</i>	
	209
<i>Salis-</i>	

I N D E X.

<i>Salivationis in Lue Venerea methodus.</i>	426. & seq.
<i>Neque Cathartica, neq; alia preparantia salivationi debent præmitti.</i>	426. 429
<i>Peracta salvatione neque Cathartica, neque sudorifera in usum venire debent.</i>	428
<i>Diarrœa superveniens quomodo cohæatur.</i>	428
<i>Cautelæ magni momenti obserbandæ in naturis salvationi nimis resistentibus.</i>	430. & seqq.
<i>Salsaparilla non sanat Luem Venereum virtute specifica.</i>	30.
	139
<i>Sambuci cortex interior laudatur in Ascite grandiore.</i>	627.
	768
<i>Sanguis purus non raro Febre accenditur.</i>	60
<i>Sanguinis color purulentus in febribus Inflammatoris destractus unde.</i>	333. 334
<i>Sanguinis depuratio fit per duplicem partium secretionem.</i>	88
<i>Circa Sanguinem in Pleuritide per Venæctionem eductum sanguis obseruationes.</i>	333. 334
<i>Sani non raro Febre corripinuntur.</i>	60
<i>Scabies s. Pruritus.</i>	
<i>Scorbutus non tam frequens apud nos, ac Bulgò creditur.</i>	
	349
<i>Scorbutus ubi desinit, ibi incipit Hydrops.</i>	350
<i>Scorbuti Symptoma. 788. Curatio.</i>	789
<i>Scorbuti larvæ amplures gerunt morbi chronicæ.</i>	349
<i>Scorbuti vocabulum perperam & temerè usurpant imperiti.</i>	78. 349
<i>cum Scorbuto Febris.</i>	78
<i>Secretio impuritatum sanguinis fit per faces & per flores.</i>	88
<i>Semen Anethi in Singultu nihil profuit.</i>	87
<i>Seri Lactis in Dysenteria usus.</i>	232
<i>Serpentaria Virginianæ Radix in Vino infusa Tertianis medetur.</i>	728
<i>Singultus in Febre Contin. Epid. ab Ann. 1661. ad 1665.</i>	85
<i>Ggg 3</i>	<i>Cause</i>

I N D E X.

<i>Causæ remotores, proxima incognita.</i>	<i>ib.</i>
<i>Curatio per Dialectum.</i>	87
<i>Singultus in nova Febre Ap. 1685. Curatio per Corticem Peru-</i>	
<i>gian.</i>	656
<i>Sophistiarum reprehensio Hypocratica.</i>	618
<i>In Soporosis Affectibus Glyceres Valde utiles.</i>	281
<i>Specificæ pleraque dolomalo celebrantur.</i>	602
<i>Speculationibus nimis additorum Medicorum censura non</i>	
<i>minus rigida quam judicioſa.</i>	483. 484
<i>Spiritus Cornu Cerbi in Febribus Dentitioni Infantium su-</i>	
<i>pervenientibus laudatur.</i>	673. 779
<i>Spiritus volatiles omnes ideo fætens, quia creaturæ ignis.</i>	
	525
<i>Spiritus volatiles in Rheumatismo inveterato profunt.</i>	
	352
<i>Spiritus Vini infusatus in Tuisi sape nocet.</i>	308
<i>Spiritus Vitrioli Phrenesin in Febre Epidemica domabat.</i>	
	289
<i>in Variolis insigniter profuit.</i>	299
<i>Sputum Sanguinis vid. Hæmoptoe.</i>	
<i>Sudores vel critici sunt, vel symptomatici.</i>	285
<i>Sudores Symptomatici.</i>	321
<i>Sudores ad Febres tollendos provocandi quales esse debeat.</i>	
	206
<i>Sudores in Febrium declinatione spontanei valde sunt salu-</i>	
<i>tates.</i>	386
<i>Sudores in omni Febre convenire neutiquam patet.</i>	283.
	679
<i>Sudores nocturni convalescentium, quomodo tollent.</i>	
	291
<i>Sudorum in Febribus observatio multum facit ad earum di-</i>	
<i>gnitionem.</i>	320
<i>Sudorum provocatio in nullo morbo, excepta Peste, videtur</i>	
<i>convenire, & quare.</i>	565
<i>Sudores ad ciendosnibil aque conductit, ac capitis obvelatio.</i>	
	531
<i>In Sudore jnsculis agrum reficere admodum salutare est.</i>	
	155
<i>Sudoriferorum formula in Peste.</i>	
	153
	Syde-

I N D E X.

Syderatio.	353
Symptomata nonnulla non tam morbo, quam Medico debentur.	16
Syrpus de Meconio s. Papaveris qualis ab Autore prescribatur.	698
Syrpus de Spina Cervina quibus in Hydrope conveniat.	614.
usus ejus in Hydrope exemplo memorabili confirmatur.	768
	615
T Abaci fumus loco enematis potentissimi laudatur.	671
Tabes deplorata Equitatione tanquam specifica curatur.	523
Tendinjs puncture curatio.	339.782
Tenesmus quid sit.	755
Tenesmus post Dysenteriam.	223. 234
Adultis exitialis, Infantibus benignus.	223
Tenesmi curatio corroborantibus solis.	224
Terræ effluvia morbos Epidemicos varios gignere possunt.	296.
	304
Tertiana.	96
Tertiana Curatio.	727
Tertiana Viales.	47
Tertiana Viales ob perversam curationem diu durantes.	100
Tertianæ Viales diuturnæ ab Autumnali temestate fuggantur.	100
Tertianarum Vernalium Curatio.	102. 103
Tertiana Autumnales.	47. 101
Tertiana Autumnales Quartanis magis sunt affines, quam Viales.	104. 105
Tertianarum Autumnalium curatio.	109. & seq.
Per Sudores & Dejectiones eodem tempore excitatores.	110
Tertiana duplicitis Autumnalis curatio.	111. 112
In Tertiana duplice Eleutharium roborens, atque Julepus.	112

I N D E X.

<i>Tertiana Epidemica Ann. 1661. & seq. peculiaria Symptoma-</i>	
<i>ta.</i>	55
<i>Tertiana Ann. 1671.</i>	213
<i>Theoria Medicorum vera qualis esse debet.</i>	20
<i>Therataca Andromachi in Febri Pestilentiali feliciter usur-</i>	
<i>pata.</i>	153
<i>maximum in quamplurimis morbis remedium.</i>	
<i>laudatur in Affectione Hysterica.</i>	518
<i>in Podagra.</i>	ib.
<i>Tophi Podagricorum exercitio impediuntur vel solvuntur.</i>	570
<i>Topica in Hydrope improbantur & quare.</i>	590
<i>it. in Podagra.</i>	635
<i>In Torminibus ventris Febris nonnunquam delitescit.</i>	600
<i>In Torminibus ventris non omnibus Aqua Mineralis confe-</i>	
<i>runt.</i>	668
<i>Tumor crurum post Variolas quibus remedis curandus.</i>	199
<i>Tussis Epidemica.</i>	304 305
<i>Curatio.</i>	306
<i>Epidemica curationem evacuationibus debent.</i>	393
<i>Tussis sine febre quomodo tractanda.</i>	307. 312. 787
<i>Neque Narcotica, neque liquores spirituosi, ne-</i>	
<i>que diaphoretica tuto hic usurpantur.</i>	308
<i>Nec diaphoretica, nec pelloralia permittuntur.</i>	393
<i>Tussis oleo amygdalarum dulcium optimè lenitur.</i>	84
<i>Tabella praestantes ad tussim.</i>	312
<i>Tussis in Febre Contin. Epid. ab Ann. 1661. ad 1665.</i>	83
<i>Ej. Curatio.</i>	84
<i>Tussis Convulsiva puerorum & infantium curatur imprimis</i>	
<i>Vena sectione.</i>	248. 249. 780
<i>Curatur Vena sectione & repetita caibarsi.</i>	
<i>Tussis causa.</i>	394
	306
	In

INDEX.

<i>In Tusſi quandoque valde ſalutare eſt corporis exercitium.</i>	307
<i>In Tusſi Spiritus vini uſtulatus aliaque ſimilia valde interdum noxia.</i>	308
V aporum, quos appellant, Hysterorum frequens cauſa.	536
<i>Variola ab Aeris occulta craci.</i>	129
<i>Variola in crustas reficatae.</i>	186
<i>Variola mitiores citius finiuntur.</i>	295
<i>Variola quanto tempore soleant graffari.</i>	47
<i>Variola quo anni tempore invadere soleant.</i>	161
<i>Variola quandoque ſine inſigni agritudine erumpunt.</i>	162
<i>Variola revera parvi ſunt abſeffus.</i>	175
<i>Variola Regulares diuīſa in Diſtinctorum & Conſluentes.</i>	161
<i>Variolarum Diſtinctorum Symptomata.</i>	262. 740
<i>Diſtinctorum hiftoria.</i> 162. ad 166. 736. &	seq.
<i>Venaeſectio in his ſupervacanea.</i>	187
<i>nisi regimēn calidius praeceſſerit.</i>	ib.
<i>Regimēnis iuſto caliditoris noxa.</i>	177. 179
<i>Evacuationum noxa.</i>	178. 179
<i>Frigoris ſunt etiam nocumenta.</i>	180
<i>Cardiacis quando uiendum.</i>	181. 182. 187
<i>Cardiacum quale.</i>	184. 187
<i>Quo tempore agrotus letto addicendus.</i>	184. 446.
	748
<i>Leto damnaſi nimis præpropere eſt valde pernicioſum.</i>	446. 449
<i>Loci in letto frequens permutatio, tūm in hoc, tūm in aliō genere, eſt concedenda.</i>	189
<i>Solvuntur objectiones pro continuo in letto de cubitu oblatæ.</i>	450
<i>Curatio.</i>	182. 688. 745
<i>Variolarum Confluuentium hiftoria.</i>	166. 444. & 742
<i>Salivatio eas adulorum, Diarrhoea iſt ab infantium comitari ſolet.</i>	168. 192. 744
<i>Ggg 5</i>	<i>Qui-</i>

I N D E X.

<i>Quibus temporibus morbi febris dominetur.</i>	169. 691
<i>Quibus ut plurimum moriantur.</i>	170. 639
<i>Symptomata exitialia utriusque generis communia,</i>	
	193. ad 199
<i>Quam plenum periculi hoc genus.</i>	188. 444. 445
<i>Curatio auspicanda est venatione atque emetico,</i>	
<i>co, 461. 691. 744. & spiritu filtrioli in posu.</i>	
	<i>ib.</i>
<i>Ptyalismo potissimum perficitur.</i>	189
<i>& Fundamento reddere aut secus in primis diebus ja-</i>	
<i>ctio maxime pindet.</i>	449
<i>Paregorica in his quasi specifica.</i>	464
<i>nisi sint infantes, qui corripiuntur.</i>	190. 464.
	471
<i>Quo tempore morbi primum exhibenda.</i>	468
<i>Prae aliis ptyalismum promovent.</i>	190
<i>Eorum exhibitorum commoda.</i>	101
<i>Peregrinorum quantitas.</i>	469
<i>Exemplum eorum exhibitorum in quodam Croſſe.</i>	466
<i>Epispaſticum quo die applicandum.</i>	472
<i>Allium incisum quo die plantis pedum applican-</i>	
<i>dum.</i>	473
<i>Dieta.</i>	473. 743
<i>Casus D. Cheut totam curationem complectens.</i>	
	474. & seq.
<i>Emeticum dari potest die morbi undecimo, in</i>	
<i>suffocationis metu.</i>	196
<i>In quo casu aeris exponendus est Variolosus.</i>	448
<i>Variolosi admiranda historia.</i>	195
<i>Pustularum prapropera exclusio quantis stipetur</i>	
<i>incommodis.</i>	451
<i>Infantis regimen in Variolis erupturis, & à con-</i>	
<i>ſuſſione incipientibus.</i>	460
<i>Diarrhoea infantibus salutaris.</i>	192
<i>Venafectio & Catharsis quo demum tempore in</i>	
<i>convalescentibus Variolosis sint celebranda.</i>	198.
	199
<i>Men-</i>	

I N D E X.

<i>Mensium fluxum in Variolis refrigerantia indicare.</i>	255
<i>Variola Anomala Distincta (sc. Nigra) quomodo à Regularibus Distinctis fuerint discriminata.</i>	251
<i>Curatio.</i>	254
<i>Diæta.</i>	255
<i>Variola Anomala Confuentes quomodo à Regularibus Confluentibus discreparint.</i>	252. 253
<i>Curatio.</i>	254
<i>Variola Anomala An. 1674. & 75.</i>	294
<i>Curatio.</i>	297
<i>Spiritus Vitrioli in his usus egregius.</i>	298
<i>Variolarum cicatrices vid. Cicatrices Variolarum.</i>	
<i>Variolarum nulla unquam mentio apud Hippocratem, neque perspicua apud Galinum.</i>	303
<i>Variolarum cum phrenitide easu sanatarum historia.</i>	195
<i>Variolarum in Infantibus sapè sunt prænuntii Epileptici insultus.</i>	162
<i>Variolarum perversè curatarum symptomata.</i>	179
<i>Variolarum retrocessio sapè temere inculpatur.</i>	198
<i>In Variolarum summitate macula nigra a nimio febre.</i>	173
<i>Post Variolas reliæ fœbeæ unde, & quomodo orientur.</i>	165.
	167. 192
<i>Ex Variolis cur plures dñites moriantur, quam pauperes.</i>	188
<i>In Variolis duo morborum tempora, Separationis & Expulsionis.</i>	175
<i>In Variolis Separationem paulatim fieri satius est.</i>	177.
	182
<i>In Variolis Expulso plus temporis requirit, quam Separatio.</i>	176
<i>In Variolis eruptio præcocior periculosis tardiore.</i>	178.
	182
<i>In Variolis faciei manuumque tumor magni est momenti.</i>	174.
	189. 190
<i>In Variolis mox impense sudare noxiū.</i>	147
<i>In Variolis retrogressis quid agendum.</i>	198
<i>In Variolis traditandis quomodo Medici fama periclitetur.</i>	181
	<i>Vetrio</i>

I N D E X.

<i>Vestio in Colica utilissimum exercitium.</i>	264
<i>Venæfæcio quibus noxia, & quibus utilie.</i>	81. 62. 69
<i>Debet Emeticum semper præcedere, ubi utrumq; indicatur.</i>	65
<i>Debet similiter præcedere Cathartin.</i>	395. 655
<i>Ubi phlebotomia liberallor non permittitur, por- et suppleri ufu enematum.</i>	69
<i>Suppletur etiam purgatione frequenti atque ano- dynorum ufu.</i>	405
<i>Venæfæcio infantibus succurrat pariter ac adultis.</i>	248
<i>Convulsionibus puerorum dentientium specifice conducit.</i>	249
<i>Vena in lecto secanda, quo facilius phlebotomiam ferant.</i>	342
<i>Venæfæcio in debilibus nocet.</i>	61
<i>Venæfæcio in Peste à multis laudatur.</i>	143. 144
<i>Venæfæcio in Peste parce & abscessu jam erumpente admis- trata valde noxia est.</i>	156
<i>Venenat à sublimato Corrosivo assumpto Curatio sola aqua simplici.</i>	404
<i>Veneræ lues, vid. Lues.</i>	
<i>Vere Morbi quidam inflammatorii gignuntur.</i>	100
<i>Vesicatoria in hydropicis sape gangranam inducunt.</i>	635
<i>Vesicatoria non in omni Comate profundit.</i>	660
<i>Vesica ulceris signa & curatio.</i>	785
<i>Vestuum hyemalium depositio quomq; sit differenda.</i>	326
<i>Vigilie quo pacllo trahanda.</i>	81
<i>Quomodo conspienda post febrem sine narcoti- cia.</i>	83
<i>Vinum Absinthites.</i>	15. 632
<i>Vinum Canarinum.</i>	187. 257. 598. 632. 669
<i>Vinum Hispanicum.</i>	518. 586
<i>Vinum Malacense.</i>	77. 291
<i>Vinum in Hydrope pro potu ordinario commendatur.</i>	630
<i>Vinum in Podagra nocet & quare.</i>	581. 582
<i>Vini Compotatio quanam nocumenta secum trahat.</i>	581. 582
<i>Ulceribus pudendorum veneris quomodo succurrendum.</i>	772
	<i>Ulceris</i>

I N D E X.

<i>Ulceris vesicæ signa & curatio.</i>	785
<i>Unguentum in Pleuritide.</i>	336
<i>Vomitiones virides non semper cacochyam indicant.</i>	270
<i>Vomitus & albi profluvium à Sudore sedantur.</i>	153. 154
<i>Vomitus sanguinis.</i>	781
<i>Vomitorium in Febre maligna quandoq; Diarrhæam excitat.</i>	87
<i>Vomitorii exhibitionem præcedat Venæfætio.</i>	65
<i>Vomitorii præscriptio & usus.</i>	64
<i>Vomitoria ex Infusione Croci Metallorum minus sunt tuta, præsertim pro puerulie.</i>	67
<i>periculosa itidem, nisi copiose diluantur.</i>	64
<i>Vomitoris quandoque emendari nequit materiæ vitiosæ bo- mitus.</i>	270
<i>Urina suppressio in Variolis.</i>	174. 197. 746.
<i>Uteri procidentia & curatio fotu adstringenti.</i>	539. 753
<i>Vulnus levissimum in hydropticorum carne quare curatu sit difficillimum.</i>	635

SOLI DEO GLORIA.

